

## Mobile Heizzentralen **HOTMOBIL MHZ 950**

Artikelnr.: HM2000000205



## **Ihre Vorteile**

- Fahrbare Anlage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Inklusive Heizöltank
- Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW

Große Leistung und trotzdem fahrbar. Durch die stattet für die Heizwassererzeugung, inklusive Pumenorme Flexibilität unserer 950 kW Anlagen sind wir in der Lage, in kürzester Zeit vor Ort zu sein und dies zu auffallend günstigen Transportpreisen. Ausge-

pen, Ausdehnungsgefäß und integrierter Tankanlage für den Notbetrieb. Die günstigste Lösung, große Leistung zu mieten.




## Technische Daten / Zubehör

Тур	HOTMOBIL MHZ 950	
Wärmeleistung	560 – 950 kW	
Abmessungen	ca. 5.990 x 2.550 x 3.150 mm (L x B x H)	
Gewicht	3.500 kg (ohne Heizöl / Wasser)	
Medium	Heizwasser 90° / 70° C	
Absicherung	Heizung 3 bar/max. 6 bar	
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828	
Förderdaten Heizkreispumpe	50 m <sup>3</sup> /h : 8,5 mWS	
Integrierter Brennstofftank	1.000 Liter	
Brennstoff	Heizöl EL (optional Erdgas)	
Frostschutzeinrichtung	ja	
Fern- / Tanküberwachung	optional	
Aufnahme   Leistung	15,7A   9,3 kW	
Stromanschluss	400 V / 32 A	
Kaminanlage	Edelstahlschornstein	
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 3"	
Anschluss ERDGAS	2"   min. 50 mbar / max. 300 mbar	
Anschluss FLÜSSIGGAS	Auf Anfrage	

Technische Änderungen vorbehalten

## Anwendungsbereiche:





Zubehör		Artikelnummer
	HOTSILENCE MSD Schalldämpfer	HM2000000262
	HOTTANK MHT 5.000 – 25.000 Mobiler Erweiterungstank bis 25.000 Liter	HM2000000252
TI II	BRENNSTOFFMANAGEMENT Wir übernehmen: Anlieferung und Abholung der passenden Tankgröße, Vermittlung der Befüllung, Reinigung u. Entleerung durch Fachbetrieb.	HM2000001306